

Leistungserklärung

Nr. 01 Trolldtekt Akustik, Trolldtekt Design, Trolldtekt Ventilation (aktiv)

1. PRODUKTTYP:

Decken- und Wandverkleidung aus zementgebundener Holzwolle

2. PRODUKTIDENTIFIKATION:

Trolldtekt-Platten mit extrem feiner, ultrafeiner oder feiner Struktur aus Weißzement, FUTURECEM™ oder LEC, jeweils mit oder ohne Farbauftrag, Brandverhalten B-s1,d0

3. VORGESEHENER VERWENDUNGSZWECK DES BAUPRODUKTS:

Innenverkleidung für Decken und Wände entweder zur direkten Montage (EN 13168) oder als abgehängte Deckenplatten (EN 13964)

4. NAME UND KONTAKTANSCHRIFT DES HERSTELLERS:

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg

5. NAME UND KONTAKTANSCHRIFT DES BEVOLLMÄCHTIGTEN:

Nicht zutreffend

6. SYSTEM ODER SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:

AVCP System 1

7. DIE NOTIFIZIERENDE STELLE:

Technische Universität München HFM
NB-Nr. 0797

hat
Produktzertifizierung

nach dem System
AVCP System 1

vorgenommen und darüber folgende Zeugnisse ausgestellt:
EC – Bescheinigungen der Leistungsbeständigkeit
0797 - CPR - B26094
0797 - CPR - B26095

8. ERKLÄRTE LEISTUNGEN

WESENTLICHE MERKMALE	TROLDTEKT AKUSTIK, TROLDTEKT DESIGN, TROLDTEKT VENTILATION (AKTIV) - WW-PLATTEN	REFERENZ
Norm	WW-EN 13168	DS/EN 13168:2012 +A1:2015
Wärmeleitfähigkeit	0,083 W/mK	
Länge	L4	
Breite	W2	
Dicke	T2	
Rechtwinkligkeit	S2	
Druckspannung oder Druckfestigkeit	CS(10)300	
Dichte	NPD	
Verträglichkeit mit anderen Materialien	CI3	
Dimensionsstabilität	NPD	
Brandverhalten	B-s1,d0	

WESENTLICHE MERKMALE	TROLDTEKT AKUSTIK, TROLDTEKT DESIGN, TROLDTEKT VENTILATION (AKTIV) - WW-PLATTEN	REFERENZ
Norm	WW-EN 13964	DS/EN 13964: 2014
Wärmeleitfähigkeit	0,083 W/mK	
Brandverhalten	B-s1,d0	
Abgabe von Asbest	kein Gehalt	
Abgabe von Formaldehyd	E1	
Biegezugfestigkeit	Klasse D ohne Belastung	
Schallabsorption	NPD	
Dauerhaftigkeit	Klasse D	

9. DIE LEISTUNG DES PRODUKTS GEMÄSS DEN NUMMERN 1 UND 2 ENTSPRICHT DER ERKLÄRTEN LEISTUNG NACH NUMMER 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller von:



Michael Heeager Nystrup
CEO

Tranbjerg, 19.08.2026



Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Trolldtekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten.
Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

AUGUST 2026 DE V01

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel. +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.de